Sangioveto grosso

Vass6R05s116-120



INRA Collection Vassal-Montpellier

1354Mtp4

1.S.1176

6 Rg S p 116.120

Sangioveto = Bonamico

Sangioveto = Bonamico
1-31 A 6









DESIGNATION Sangiovéto = Bonamico

CLOS 1 PLANCHE 31 RANG 4 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 27.8.73 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1

s3 0

s4 1

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---

DESIGNATION Sangiovéto = Bonamico 1354

CLOS 1 PLANCHE 31 RANG 4 Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturité : 28-8-74 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 1

s4 f

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---

DESIGNATION : Sangiovéto = Bonamico

CLOS 1 PLANCHE 31 RANG 4 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 4.9.75 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - [illegible] : L - M - [illegible]

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3

s3 2

s4 0

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Sangioveto = Bonamico

Année : 1975

Emplacement 1.31A6 Désignation /

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.3 | 13.3 | 17.3 | 21.3 | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 x | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 x | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 4 f | | | | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

D le 21-3-75 x

---

1354

Bonamico

4

Année :

Emplacement 1-31-A 6 Désignation Sangiovèto = Bonamico

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 22.3 | | | | |
| 1 | 10 | 3 | 7 x | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 5 x | | | | |
| 3 | 8 | 2 | 5 x | | | | |
| 4 | f | | | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 5 x | | +6 | | |

D le 22.3.76

Emplacement ......1.31 A6.................. Désignation /..Sangioveto....
1-31. A6
= Bonamico

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.3 | 10.3 | 15.3 | | | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 x | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 2 x | | | |
| 4 f | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 4 x | | | |

Dle 15.3.77 +9

ANNEE : 1994.

NOM Sangiovèto.   EMPLACEMENT 1 31 A 6

1354-04   ~~6 A5 A116. 120~~

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement~~ début | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | ~~Véraison~~ début | ~~mi/v~~ | ~~fin~~ | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | | 7 | 7 | 22.5 | 24.5 +1 | 26.5 | | | | |
| 2 | 6 | | | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 1 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité: L - M -C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

Désignation : Sangiovéto = Bonamico

Emplacement : 1-31 A 6 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses (9) 1$^{e}$

44 - blanches (0) 1$^{e}$ - fauves ou rousses 1 - carminées (2) par plage 2$^{e}$ 3$^{e}$ - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Sangiovéto = Bonamico
Emplacement : 1-31A6 r.1

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) fortement - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Sangiovéto = Bonamico

N° ordre

Désignation : 1.31 A6

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. légt. colorés
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 légt
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo72

Désignation : Sangioveto : Bonamico

Emplacement : 1-31A6A.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Nº d'ordre    Sangiovéto = Bonamico
1-31A6

Désignation

VASSAL   planche   côté   Nº   souche   1   2   (3)   4   5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 16 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.   avec pepins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2). assez

Calvo 74

Sangioveto = Bonamico

DENOMINATION / 1-31A6 1-2

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ........12 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 1354.04 Désignation : Sangiovetó = Bonamico

Origine :

Emplacement : 1 -31 - A6

8 - Angle des nervures .......... 1 - **2** - **3**. ☿

9 - $L_1/L$ ........................ **1** - **2** - 3.

10 - $L_2/L$ ........................ **1** - **2**.

11 - Lobes ........................ 1 - **3** - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - **1** - **2** - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... **0** - **1** - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - **6**.

15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - **1** - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - **8**

16 - Dents : forme .............. **1** - 2 - **3**.

17 - Dents : Méd/B .............. 1 - **2** - 3.

18 - Angle lob. term. ............. 1 - **2** - **3**.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - **4** - **5** - **6** - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - **3** - **4** - **5**.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - 3.

Forme : 4 - **5**.

Médiane/Base : 6 - **7** - 8.

Domergue 76